

# La Collection ESSENTIELLE

du stand pliable et portable

2015-2016



enrouleurs • drapeaux • totems • signalétique • comptoirs • murs d'images • kakémonos

# La Collection ESSENTIELLE

du stand pliable et portable



Découvrez les incontournables du Display. Ces supports de communication sont appropriés à une utilisation en point de vente, en showroom, en roadshow, salons professionnels ou encore événements extérieurs.

Notre gamme de structures est compatible avec différents supports: bâche, pvc, textile et panneau rigide.

## SOMMAIRE

- 03 Enrouleurs
- 06 Totems & Kakémonos
- 08 Drapeaux
- 11 Signalétique indoor
- 13 Signalétique Outdoor
- 16 Comptoirs
- 17 Murs d'images
- 22 Valise



Durée de la garantie du produit



Produit résistant au vent



Visuel grand format



Produit livré avec sac de transport



Utilisation recto-verso possible



Disponible sur mesure

# // Enrouleurs

L'enrouleur est un support de promotion des plus polyvalents. Simples à monter, faciles à transporter, et disponibles dans de nombreux formats, ils s'adaptent à toutes les manifestations pour mettre en valeur votre message.



disponible en  
7 largeurs

“ idéal pour se démarquer ”



jusqu'à  
3m  
de haut

## Enrouleur



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2105 (h) x 660 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 600 (l) mm	UB197-600
800 mm	2105 (h) x 860 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 800 (l) mm	UB197
850 mm	2105 (h) x 910 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 850 (l) mm	UB196
1000 mm	2105 (h) x 1060 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1000 (l) mm	UB197-1000
1200 mm	2105 (h) x 1260 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1200 (l) mm	UB197-1200
1500 mm	2105 (h) x 1560 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 1500 (l) mm	UB197-1500
2000 mm	2105 (h) x 2060 (l) x 285 (p) mm	1992 (h) x 2000 (l) mm	UB197-2000

## Enrouleur Télescopique



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	1700 à 3100 (h) x 869 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 850 (l) mm	UB300-850
1000 mm	1700 à 3100 (h) x 1019 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1000 (l) mm	UB300-1000
1200 mm	1700 à 3100 (h) x 1219 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1200 (l) mm	UB300-1200
1500 mm	1700 à 3100 (h) x 1519 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 1500 (l) mm	UB300-1500
2000 mm	1700 à 3100 (h) x 2019 (l) x 400 (p) mm	1700 à 3000 (h) x 2000 (l) mm	UB300-2000

\*Voir page 23

## Enrouleur Recto/Verso



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2120 (h) x 865 (l) x 380 (p) mm	2000 (h) x 850 (l) mm	UB199-850-01
1000 mm	2120 (h) x 1015 (l) x 380 (p) mm	2000 (h) x 1000 (l) mm	UB199-1000-01



“doublez l'effet visuel”



Cassette du visuel



“visuel interchangeable”

## Enrouleur à Cassette



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2110 (h) x 880 (l) x 190 (p) mm	2000 (h) x 850 (l) mm	UB160-850
1000 mm	2110 (h) x 1030 (l) x 190 (p) mm	2000 (h) x 1000 (l) mm	UB160-1000

## Enrouleur Full Graphic



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
800 mm	2170 (h) x 835 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 800 (l) mm	WH353-800-003
1000 mm	2170 (h) x 1035 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 1000 (l) mm	WH353-1000-003
1200 mm	2170 (h) x 1235 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 1200 (l) mm	WH353-1200-003
1500 mm	2170 (h) x 1636 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 1500 (l) mm	WH353-1500-003
2000 mm	2170 (h) x 2035 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 2000 (l) mm	WH353-2000-003



Molettes de réglage



“visuel Full Graphic”



> Tablette : LNBA-02  
> Porte-documents : LNBA-01



## Enrouleur Recto Accessoirisable



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2240 (h) x 630 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 600 (l) mm	UB322-600A
800 mm	2240 (h) x 830 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 800 (l) mm	UB322-800A
1000 mm	2240 (h) x 1030 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1000 (l) mm	UB322-1000A
1200 mm	2240 (h) x 1230 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1200 (l) mm	UB322-1200A
1500 mm	2240 (h) x 1530 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 1500 (l) mm	UB322-1500A
2000 mm	2240 (h) x 2030 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 2000 (l) mm	UB322-2000A
2400 mm	2240 (h) x 2430 (l) x 190 (p) mm	2145 (h) x 2400 (l) mm	UB322-2400A

“ le support PLV  
recto-verso par  
excellence ”



> Porte-écran :  
LNBA-03-800  
LNBA-03-1000  
LNBA-03-1200  
Pour les autres dimensions : nous consulter  
> Tablette : LNBA-PT1  
> Porte-documents : LN112-C



## Enrouleur Recto/Verso Accessoirisable



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
600 mm	2240 (h) x 630 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 600 (l) mm	UB312-600A
800 mm	2240 (h) x 830 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 800 (l) mm	UB312-800A
1000 mm	2240 (h) x 1030 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1000 (l) mm	UB312-1000A
1200 mm	2240 (h) x 1230 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1200 (l) mm	UB312-1200A
1500 mm	2240 (h) x 1530 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 1500 (l) mm	UB312-1500A
2000 mm	2240 (h) x 2030 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 2000 (l) mm	UB312-2000A
2400 mm	2240 (h) x 2430 (l) x 250 (p) mm	2145 (h) x 2400 (l) mm	UB312-2400A

# // Totems & Kakémonos

Disponibles dans de multiples formats, les totems et kakémonos sont adaptés à une utilisation sur lieu de vente. Les messages et visuels peuvent être actualisés simplement et régulièrement.

## Totem en L



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
800 mm	2075 (h) x 807 (l) x 455 (p) mm	2000 (h) x 800 (l) mm	UB195-C
1000 mm	2075 (h) x 1007 (l) x 455 (p) mm	2000 (h) x 1000 (l) mm	UB195-C-1000



« approprié pour un changement de visuel régulier »

»

« idéal pour les campagnes promotionnelles »

»



Ajustable en hauteur et en largeur



## Totem Embase



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
300 mm	85 (h) x 300 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	jusqu'à 1500 (h) x 300 (l) mm	UB102-300-S
600 mm	85 (h) x 600 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	jusqu'à 1500 (h) x 600 (l) mm	UB102-600-S
800 mm	85 (h) x 800 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	jusqu'à 1500 (h) x 800 (l) mm	UB102-800-S
1000 mm	85 (h) x 1000 (l) x 175 (p) mm de chaque côté	jusqu'à 1500 (h) x 1000 (l) mm	UB102-1000-S

« utilisation possible sur panneaux aux coupes sur mesure »

»



Exemple :  
1800 (h) x 800 (l) mm



## Totem en X



Largeur	Taille de la structure*	réf.
800 mm	1800 (h) x 800 (l) x 510 (p) mm	WH358-800
	Hauteur réglable de 1500 à 1800 mm	
	Largeur réglable de 600 à 800 mm	

\*Voir page 23



Exemple de Kakémono Rainuré :  
1500 (h) x 900 (l) mm

“  
formats standards  
ou sur mesure  
”



possibilité d'assemblage pour  
une utilisation très grand  
format.




### Kakémono Rainuré



Format	Taille de la structure*	réf.
0.3 m	25 (h) x 300 (l) x 19 (p) mm	VH201
0.5 m	25 (h) x 500 (l) x 19 (p) mm	VH202
0.6 m	25 (h) x 600 (l) x 19 (p) mm	VH203
0.9 m	25 (h) x 900 (l) x 19 (p) mm	VH204
1.0 m	25 (h) x 1000 (l) x 19 (p) mm	VH205
1.2 m	25 (h) x 1200 (l) x 19 (p) mm	VH206
A4	25 (h) x 210 (l) x 19 (p) mm	VH214
A3	25 (h) x 297 (l) x 19 (p) mm	VH213
A2	25 (h) x 420 (l) x 19 (p) mm	VH212
A1	25 (h) x 594 (l) x 19 (p) mm	VH211
A0	25 (h) x 841 (l) x 19 (p) mm	VH210



“  
fixation au mur  
ou plafond  
”



### Kakémono Lisse



Format	Taille de la structure*	réf.
500 mm	31 (h) x 500 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-500
600 mm	31 (h) x 600 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-600
800 mm	31 (h) x 800 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-800
850 mm	31 (h) x 850 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-850
900 mm	31 (h) x 900 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-900
1000 mm	31 (h) x 1000 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1000
1200 mm	31 (h) x 1200 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1200
1500 mm	31 (h) x 1500 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-1500
3000 mm	31 (h) x 3000 (l) x 12 (p) mm	TWLHR-3000

# // Drapeaux

Les drapeaux localisent, identifient et dynamisent les points de vente ou spots événementiels. Utilisés en intérieur ou en extérieur, ils favorisent la visibilité de votre message.

“ Les drapeaux sont idéals pour animer vos évènements en intérieur ou en extérieur. ”

## Drapeau Forme Plume



Drapeau	Taille du mât	Taille de la structure (voile montée)*	Taille de la voile (ganse incluse)*	réf.
2,40 m	269 x Ø 1,8 cm	2400 (h) x 550 (l) mm	1900 (h) x 550 (l) mm	UB717-C200
3,08 m	330 x Ø 2,5 cm	3080 (h) x 780 (l) mm	2470 (h) x 780 (l) mm	UB724-C330
3,51 m	423 x Ø 2,5 cm	3510 (h) x 880 (l) mm	3000 (h) x 880 (l) mm	UB724-C400
4,65 m	518 x Ø 2,5 cm	4650 (h) x 880 (l) mm	4000 (h) x 880 (l) mm	UB724-C500

⚠ Dimensions basées sur configuration drapeau + embase croisillon.



Drapeau Forme Plume



Drapeau Forme Goutte

## Drapeau Forme Goutte



Drapeau	Taille du mât	Taille de la structure (voile montée)*	Taille de la voile (ganse incluse)*	réf.
2,03 m	269 x Ø 1,8 cm	2030 (h) x 760 (l) mm	1550 (h) x 760 (l) mm	UB717-C200
2,54 m	330 x Ø 1,8 cm	2540 (h) x 760 (l) mm	2140 (h) x 760 (l) mm	UB717-C330
3,23 m	423 x Ø 2,5 cm	3230 (h) x 1140 (l) mm	2650 (h) x 1140 (l) mm	UB717-C400
4,60 m	518 x Ø 3,5 cm	4600 (h) x 1290 (l) mm	4000 (h) x 1290 (l) mm	UB717-C500

⚠ Dimensions basées sur configuration drapeau + embase croisillon.


Dans le but de proposer des drapeaux de qualité à nos clients, nous portons une grande attention à la confection et finition des voiles



Ourlet avec fil transparent



Renfort en PVC



Possibilité d'assemblage de 2 voiles imprimées avec maille occultante pour un rendu recto-verso



Fixation renforcée de la cordelette



Ganse élasthanne pour épouser parfaitement la forme du mât

“ visuel imprimé sur textile traversant ou en recto/verso ”

“ un choix d'embase pour chaque application ”

#### Pied 4 Branches - UB718-C

Recommandé avec forme goutte 2,03 et 2,54m et forme plume 2,40m et 3,08m. Utilisation en intérieur.



Utilisation recommandée avec une bouée de lestage UB719-C

#### Embase Croisillon - UB718-01

Recommandée avec forme goutte 2,03 et 2,54m et forme plume 2,40m et 3,08m. Utilisation en intérieur.



#### Embase carrée - UB723-C8 (8kg) - UB723-C13 (13,5 kg)

Embase en métal avec poignée.

Embase 8kg : destinée forme goutte 2,03 et 2,54m et forme plume 2,40m et 3,08m.

Embase 13,5kg : compatible avec toute la gamme.



#### Pied de voiture - UB721-C

Compatible avec toute la gamme.



#### Piquet en métal - UB720-C

Piquet pour sable, terre ou neige. Compatible avec toute la gamme.



#### Piquet à visser - FBG-4 Base

Compatible avec toute la gamme.



#### Pied de parasol 17 L - UBF720

Contenance 17 L. Compatible avec toute la gamme, à l'exception forme goutte 2,03m et 3,23m et forme plume 2,40m.



#### Pied de parasol 23 L - UF-ZMGB

Contenance 23 L. Compatible avec toute la gamme, à l'exception de la forme Goutte 4,60mm.



#### Embase ciment - UF-ZMCEM

+ adaptateur - UF-ZM003

Compatible avec drapeaux goutte 4m, 5m

Compatible avec drapeaux plume 3m, 4m, 5m



## Drapeau Télescopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1470 à 2560 (h) x 630 (l) x 365 (p) mm	jusqu'à 1800 (h) x 600 (l) mm	WD102

« embase lestable :  
sable ou eau »



Sac de transport  
en option.

> 4m : AB212-C  
> 5m : UB716-C



## Drapeau XL Télescopique



Hauteur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
4 m	2900/4150 (h) x 800 (l) x 630 (p) mm	2800 (h) x 800 (l) mm	WD104
5 m	2900/4170/5300 (h) x 1000 (l) x 1000 (p) mm	3500 (h) x 1000 (l) mm	WD105

## Drapeau sur Potence



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
Jusqu'à 2000 (h) x 890 mm (l)	Jusqu'à 2000 (h) x 800 mm (l)	UB725



Collier de serrage : 1000(l)mm  
soit Ø 300mm max



fixation au mur ou  
sur poteau

« recommandé pour  
la communication  
évènementielle  
urbaine »

# // Signalétique Indoor

Adaptées à l'agencement de votre point de vente, ou l'aménagement de votre stand d'exposition, nos solutions de signalétique intérieure répondent à des nombreuses applications.



Cadre clippant. Format paysage ou portrait

## Présentoir sur Pied

Format	Taille de la structure*	Taille visible du visuel*	réf.
A4	1005 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm	297 (h) x 210 (l) mm	SL103
A3	1075 (h) x 245 (l) x 326 (p) mm	420 (h) x 297 (l) mm	SL104

« changement simple et régulier du visuel »



Disponible en noir, blanc et argenté

Fixation possible au sol

## Porte iPad sur Pied



Couleur	Taille de la structure (paysage)*	Taille de la structure (portrait)*	réf.
Noir	1045 (h) x 360 (Ø) mm	1060 (h) x 360 (Ø) mm	IPS-001-B
Blanc	1045 (h) x 360 (Ø) mm	1060 (h) x 360 (Ø) mm	IPS-001-W
Argent	1045 (h) x 360 (Ø) mm	1060 (h) x 360 (Ø) mm	IPS-001-S

Compatible avec Ipad 2,3,4 et Ipad Air

« porte-documents rétractable »

## Porte-documents Acrylique



Format	Taille structure dépliée*	Taille structure repliée*	réf.
A3	1420 (h) x 470 (l) x 370 (p) mm	110 (h) x 471 (l) x 400 (p) mm	AS319-002
A4	1460 (h) x 256 (l) x 370 (p) mm	110(h) x 256 (l) x 400 (p) mm	AS315-002
A5	1300 (h) x 194 (l) x 284 (p) mm	120 (h) x 206 (l) x 284 (p) mm	AS318-002



« convient pour une utilisation itinérante »

## Porte-documents Tissu



Couleur	Poches	Taille de la structure*	réf.
Noir	4	1365 (h) x 280 (l) x 380 (p) mm	WH431
Noir	8	1365 (h) x 560 (l) x 380 (p) mm	WH432
Gris	4	1365 (h) x 280 (l) x 380 (p) mm	WH431-G
Gris	8	1365 (h) x 560 (l) x 380 (p) mm	WH432-G



Disponible en 4 ou 8 pochettes

\*Voir page 23

« idéal pour une communication permanente en pointe de vente »



Totem rétroéclairé

### Caisson Lumineux recto/verso



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1330 (h) x 490 (l) x 295 (p) mm	1285 (h) x 290 (l) mm	ML950



Fixation murale.



Changement rapide du visuel

« l'élément indispensable de décoration intérieure »

### Cadre Tissu (cadre 20 mm)



Format	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
2A0	1189 (h) x 1682 (l) x 20 (p)	1186 (h) x 838 (l)	VWF-2A0-01
A0	1189 (h) x 841 (l) x 20 (p)	838 (h) x 591 (l)	VWF-A0-01
A1	841 (h) x 594 (l) x 20 (p)	840 (h) x 591 (l)	VWF-A1-01
A2	594 (h) x 420 (l) x 20 (p)	594 (h) x 420 (l)	VWF-A2-01
A3	420 (h) x 297 (l) x 20 (p)	420 (h) x 297 (l)	VWF-A3-01
A4	297 (h) x 210 (l) x 20 (p)	297 (h) x 210 (l)	VWF-A4-01
A5	210 (h) x 148 (l) x 20 (p)	210 (h) x 148 (l)	VWF-A5-01
B0	1414 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	1411 (h) x 997 (l)	VWF-B0-01
B1	1000 (h) x 707 (l) x 20 (p)	999 (h) x 706 (l)	VWF-B1-01
250 x 250	250 (h) x 250 (l) x 20 (p)	247 (h) x 247 (l)	VWF-250S-01
500 x 500	500 (h) x 500 (l) x 20 (p)	497 (h) x 497 (l)	VWF-500S-01
700 x 700	750 (h) x 750 (l) x 20 (p)	747 (h) x 747 (l)	VWF-750S-01
1000 x 1000	1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	997 (h) x 997 (l)	VWF-1000S-01

⚠ Disponible sur-mesure : nous consulter.




Visuel sur jonc PVC. Changement rapide.

### Cadre Clippant



Format	Taille de la structure*	réf.
A0	1220 (h) x 872 (l) x 13 (p) mm	AT405-C
A1	872 (h) x 625 (l) x 13 (p) mm	AT404-C
A2	625 (h) x 451 (l) x 13 (p) mm	AT403-C
A3	451 (h) x 328 (l) x 13 (p) mm	AT402-C
A4	328 (h) x 241 (l) x 13 (p) mm	AT401-C



\*Voir page 23

# // Signalétique Outdoor

Nos solutions extérieures sont idéales pour des manifestations sportives et évènementielles. Elles conviennent également à optimiser la visibilité de votre point de vente.

## Enrouleur Extérieur



Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
850 mm	2200 (h) x 900 (l) x 385 (p) mm	2025 (h) x 850 (l) mm	UB185-850
1000 mm	2200 (h) x 1050 (l) x 385 (p) mm	2025 (h) x 1000 (l) mm	UB185-1000



Sardines de fixation incluses



« fixation sur ressort »



Embase lestable :  
eau ou sable



« ajustable en hauteur  
et en largeur »

Sac de transport en option.  
> Sac : AB140-C  
> Tube visuel : AB120M



Embase lestable :  
eau ou sable



## Totem Extérieur Téléscopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
2100 (h) x 600 / 800 (l) x 540 (p) mm	1500 à 2000 (h) x 600 / 800 (l) mm	UB701-C

« adaptés à la  
signalisation de  
points de vente »



Embase sur roulettes




Changement rapide  
du visuel

## Stop-trottoir à Ressorts



Format	Taille de la structure*	Réservoir	réf.
A0	1554 (h) x 1010 (l) x 625 (p) mm	55 L	UB207-A0
A1	1165 (h) x 780 (l) x 500 (p) mm	25 L	UB207



Changement rapide  
du visuel



## Chevalet Stop-trottoir



Format	Taille de la structure*	réf.
A0	1140 (h) x 883 (l) x 835 (p) mm	VF204-C-A0
A1	1060 (h) x 638 (l) x 825 (p) mm	VF204-C
B2	930 (h) x 545 (l) x 690 (p) mm	VF204-C-B2

\*Voir page 23



Montage instantané

### Chevalet Extérieur Pop-Up



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
700 (h) x 1420 (l) x 400-480 (p) mm	650 (h) x 1326 (l) mm	UB736-03
850 (h) x 1720 (l) x 400-480 (p) mm	800 (h) x 1602 (l) mm	UB736-02
1000 (h) x 2020 (l) x 400-480 (p) mm	950 (h) x 1894 (l) mm	UB736-01



« approprié pour les manifestations sportives ou événementielles »



### Chevalet Extérieur



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1250 (h) x 1250 (l) x 795 (p) mm	1090 (h) x 1090 (l) mm	UB708-C
1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p) mm	840 (h) x 2340 (l) mm	UB707-C
1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p) mm	1090 (h) x 2840 (l) mm	UB711-C



\*Voir page 23

“  
l'élément incontournable des  
manifestations en plein air  
”



## Chapiteau

Disponible en 4 coloris :  
noir, blanc, rouge et bleu .



Taille de la structure : 3110(h) x 2900(l) x 2900(p) mm

Désignation	réf.
Chapiteau 3x3 + sac transport	ZT33-XAF
Toit Chapiteau	ZT33-CT
Mur plein Chapiteau	ZT33-FW
Demi-mur Chapiteau	ZT33-HW
Barre pour demi-mur	ZT33-MTB
Set de 4 piquets	ZT33-PEG
Pied de lestage	ZT33-STEEL-BASE-2
Sac de sable	ZT33-SD-1



Canopi  
Bleu : ZT33-CTB  
Noir : ZT33-CTK  
Rouge : ZT33-CTR  
Blanc : ZT33-CTW  
Taille du visuel\* :  
1030 (h) x 3000 (l) mm



Mur plein  
Bleu : ZT33-FWB  
Noir : ZT33-FWK  
Rouge : ZT33-FWR  
Blanc : ZT33-FWW  
Taille du visuel\* :  
2100 (h) x 2790 (l) mm



Demi mur  
Bleu : ZT33-HWB  
Noir : ZT33-HWK  
Rouge : ZT33-HWR  
Blanc : ZT33-HWW  
Taille du visuel\* :  
775 (h) x 2760 (l) mm

# // Comptoirs

Utilisés comme banque d'accueil sur un salon ou comme support promotionnel dans une galerie commerciale, les comptoirs sont essentiels pour une communication conviviale et dynamique.

Tablette en bois thermoformée



2 étagères incluses

Fixation du visuel PVC par aimants

“ visibilité optimale ”

## Comptoir Parapluie PVC



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
2x1 : 985 (h) x 865 (l) x 400 (p) mm	950 (h) x 1540 (l) mm	PUC21C-C
2x2 : 985 (h) x 1290 (l) x 465 (p) mm	950 (h) x 2060 (l) mm	PUC22C-C



“ montage instantané ”

Tablette en bois thermoformée



Visuel textile fixé par velcro



Etagère incluse

“ un excellent moyen d'attirer l'attention ”



## Comptoir Promotionnel

Taille de l'ensemble structure*	réf.
2050 (h) x 810 (l) x 470 (p) mm	PC607

Élément	Taille du visuel*
Fronton	280 (h) x 770 (l) mm
Jupe	770 (h) x 1770 (l) mm avec les retours



## Comptoir Parapluie Tissu



Taille de la structure (avec tablette)*	Taille du visuel*	réf.
1020 (h) x 1060 (l) x 360 (p) mm	1024 (h) x 1720 (l) mm	HU301-001-C



\*Voir page 23

## // Murs d'images

Adopter un mur d'image, c'est faire le choix d'un visuel impactant. Très grands formats, ils conviennent à une utilisation itinérante et sauront vous accompagner sur chacun de vos événements : galerie commerciale, salon, roadshow, showroom.




« ajustable en hauteur et en largeur »



### Totem XL Télescopique



Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1000 à 2515 (h) x 1429 à 2540 (l) x 442 (p) mm	860 à 2435 (h) x 1500 à 2410 (l) mm (Basé sur un Totem 2000 (h) x 2000 (l) mm)	UB165-S



« visuel Full Graphic »




### Enrouleur XL Full graphic




Largeur	Taille de la structure*	Taille du visuel*	réf.
1500 mm	2170 (h) x 1535 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 1500 (l)	WH353-1500-003
2000 mm	2170 (h) x 2035 (l) x 185 (p) mm	2110 (h) x 2000 (l)	WH353-2000-003

\*Voir page 23

La gamme de Module permet de créer des murs d'images et des stands adaptés à toutes les surfaces



Module C



Module B :  
Cadre 50 mm.  
Visuels en tissu ou  
panneaux rigides

Cadre Autoportant  
sur Pied



“ faites le choix du  
sur mesure ”

Taille de la structure*	réf.
Module A - Panneau de 2500 (h) x 2950 (l) mm	MODULE-VFF-A
Module B - Panneau de 2500 (h) x 1950 (l) mm	MODULE-VFF-B
Module C - Panneau de 2500 (h) x 950 (l) mm	MODULE-VFF-C



Pied demi-lune  
> KIT-SLF2  
(la paire)



Pied stabilisateur  
> SL2  
(la paire)



Pied équerre  
> KIT-SLF1  
(la paire)



Pied plat  
> LN155  
(l'unité)




Simplicité de montage et de démontage

\*Voir page 23



Montage simple sans outils avec système de repérage.



Structure tubulaire avec housse en tissu imprimé

« optez pour des conceptions variées »

### Cadre Tubulaire



Désignation	Taille de la structure au sol*	Taille du visuel*	réf.
Formulate Courbe Horizontale	2340 (h) x 2840 (l) x 600 (p)	2340 (h) x 3050 (l) mm	FMLT-WH10-01
Formulate Courbe Verticale	2320 (h) x 2950 (l) x 580 (p)	2410 (h) x 2950 (l) mm	FMLT-WV10-01
Formulate Droit	2345 (h) x 2890 (l) x 350 (p)	2345 (h) x 2890 (l) mm	FMLT-WS10-01
Formulate Table Top	1080 (h) x 1475 (l) x 370 (p)	1080 (h) x 1475(l)	FMLT-TT-01



\*Voir page 23

« montage instantané »



Fixation du visuel par velcro



« visuel textile prémonté »

### Stand Parapluie Textile - Droit



Format	Taille de la structure au sol*	Taille du visuel*	réf.
3x3	2260 (h) x 2260 (l) x 305 (p) mm	2260 (h) x 2870 (l) mm	HUI3X3
3x4	2260 (h) x 2995 (l) x 305 (p) mm	2260 (h) x 3605 (l) mm	HUI3X4

### Stand Parapluie Textile - Courbe



Format	Taille de la structure au sol*	Taille du visuel*	réf.
3x3	2270 (h) x 2310 (l) x 570 (p) mm	2270 (h) x 2735 (l) mm	HOP-2-3X3-C
3x4	2270 (h) x 2950 (l) x 810 (p) mm	2270 (h) x 3390 (l) mm	HOP-2-4x3-C

\*Voir page 23

“ disponible en version courbe ou droit ”



Fixation du visuel par crochets non-visibles et barres magnétiques



Spots en option > P5950

### Stand Parapluie PVC Courbe



Format	Taille de la structure*	Nombre de lé avant 673 mm	Nombre de lé arrière 807 mm	Nombre de lé côté 673 mm	réf.
3x3	2225 (h) x 2540 (l) x 685 (p)	3	3	2	WH223-CSIL-C
3x4	2225 (h) x 3070 (l) x 960 (p)	4	4	2	WH224-CSIL-C



#### Kit :



Structure au choix



Suspentes et plinthes



Barres magnétiques



Sac en nylon

#### Pack :



Structure au choix



Suspentes et plinthes



Barres magnétiques



Valise de Transport (Voir page 22), sans la tablette



Ruban adhésif magnétique

#### Pack Complet :



Structure au choix



Suspentes et plinthes



Barres magnétiques



Valise de Transport (Voir page 22), avec la tablette



Ruban adhésif magnétique



2 spots de 150 Watt

⚠ Pensez à rajouter du ruban adhésif magnétique > EM301 si besoin

# // Valise

Pratiques et robustes, les valises permettent de transporter tous vos supports de communication facilement et en toute sécurité lors de manifestations et événements.

“ valise transformable  
en comptoir ”



Valise sur roulettes



Support Ipad pour  
tablette.  
Disponible en blanc,  
noir et gris.  
> CO401-IP

Tablette pliable  
en option  
> CO401-C

## Valise de Transport



Taille valise- extérieur*	Taille valise-intérieur*	Taille du visuel*	réf.
970 (h) x 610 (l) x 395 (p) mm	850 (h) x 570 (l) x 360 (p) mm	785 (h) x 1775 (l) mm	AC338

\*Voir page 23

# INDEX

## C

Cadre Autoportant sur Pied.....	18
Cadre Clippant .....	12
Cadre Tissu .....	12
Cadre Tubulaire.....	19
Caisson Lumineux	
Recto/Verso .....	12
Chapiteau .....	15
Chevalet Extérieur .....	14
Chevalet Extérieur Pop-up. ....	14
Chevalet Stop-trottoir .....	13
Comptoir Parapluie PVC ...	16
Comptoir Parapluie Tissu..	16
Comptoir Promotionnel.....	16

## D

Drapeau Forme Goutte.....	08
Drapeau sur Potence.....	10

Drapeau Téléscopique .....	10
Drapeau Forme Plume.....	08
Drapeau XL Téléscopique	10

## E

Enrouleur.....	03
Enrouleur à Cassette .....	04
Enrouleur Extérieur .....	13
Enrouleur Full	
Graphic.....	04-17
Enrouleur Recto/Verso .....	04
Enrouleur Recto	
Accessoirisable .....	05
Enrouleur Recto/Verso	
Accessoirisable .....	05
Enrouleur Téléscopique....	03
Enrouleur XL Full	
Graphic.....	04-17
Embases Drapeaux.....	09

## K

Kakémono Lisse.....	07
Kakémono Rainuré .....	07

## P

Porte-documents	
Acrylique .....	11
Porte-documents Tissu.....	11
Porte-Ipad sur Pied.....	11
Présentoir sur Pied.....	11

## S

Stand Parapluie PVC	
Courbe.....	21
Stand Parapluie Textile	
Droit .....	20
Stand Parapluie Textile	
Courbe.....	20
Stop-trottoir à Ressorts .....	13

## T

Totem Embase.....	06
Totem en L.....	06
Totem en X.....	06
Totem Extérieur	
Téléscopique.....	13
Totem XL Téléscopique ....	17

## V

Valise de Transport.....	22
--------------------------	----

## Guide technique PAO pour la réalisation des fichiers d'impression

**1** Utilisez les gabarits que nous mettons à votre disposition pour créer vos visuels

**2** Vectorisez tous vos textes et travaillez avec des couleurs en mode CMJN

**3** Enregistrez vos fichiers au format PDF ou EPS. Prévoyez un fond perdu (voir gabarits).

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux produits proposés dans ce catalogue.

\* Les tailles des visuels et tailles des structures des produits sont non contractuelles et fournies à titre indicatif. Des légères modifications ou erreurs typographiques peuvent exister.

L'ensemble de nos produits sont couverts par une garantie constructeur.



enrouleurs  
drapeaux  
totems  
signalétique  
comptoirs  
murs d'image

...